

# ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD DEL BARRIO SAN CAYETANO

**Autores:** Neumann, Marcia N. ([nicoletneumann@hotmail.com](mailto:nicoletneumann@hotmail.com)); García, Carla S. ([carlasolangegarcia@gmail.com](mailto:carlasolangegarcia@gmail.com)); Bondar, Sandra A. ([sbondar@uncaus.edu.ar](mailto:sbondar@uncaus.edu.ar)); Judis, Natalia E. ([n\\_judis@hotmail.com](mailto:n_judis@hotmail.com));

**Universidad Nacional del Chaco Austral - Comandante Fernández 755 – CP 3700 – Tel:(54)364-44420137 - Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco – Argentina.**

## INTRODUCCIÓN

El análisis de situación de salud (ASIS) es un proceso analítico-sintético que “permite describir, explicar y evaluar el Proceso de Salud-Enfermedad y Atención de una población en un contexto definido, teniendo en cuenta sus determinantes sociales. Para tal fin se hace indispensable poder contar con información socio-sanitaria que sirva de insumo para la elaboración de productos de análisis que hagan de mapas orientativos de dichas decisiones.” (Ministerio de Salud de la Nación, 2018)

## OBJETIVOS

El presente proyecto tiene como objetivo crear un banco de datos socio-sanitarios de Presidencia Roque Sáenz Peña-Chaco mediante la implementación del ASIS.

## MATERIALES Y MÉTODOS

Durante el periodo julio-diciembre 2019, se realizó un estudio descriptivo-transversal del Barrio San Cayetano tras la concreción de 497 encuestas completadas mediante entrevistas, con las que se logró obtener información sobre determinantes de salud de 1413 personas.




Estudiantes realizando entrevistas en el Barrio San Cayetano.


## RESULTADOS

Los hallazgos fueron presencia de contaminación ambiental referida por un 67.2% de entrevistados, vectores por un 83.2%, 12.2% hacinamiento, 79% ingresos por familia menor a \$30.000 y de ese porcentaje 74% menor a \$12.000, 12.6% mala satisfacción de las necesidades básicas, 36.2% escolaridad primaria como nivel educativo más alto, 50% presencia de factores de riesgo y 18.9% enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT). Los factores de riesgo que prevalecieron fueron: 33.7% riesgo social, 23.7% consumo de tabaco y 19.7% sedentarismo. Las ECNT que preponderaron fueron 33% Hipertensión arterial, 16.9% Chagas y 15% diabetes.

Contaminación ambiental



Factores de riesgo



Gráficos de elaboración propia.

## CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos reflejan la vulnerabilidad social a la cual está sometida la población y áreas específicas sobre las cuales se puede actuar para mejorar la calidad de vida de la misma.